

- 首頁
- 飲食
- 休息
- 活動
- 資料來源
- 心得

pe



貓

貓的網站

歡迎來到我的網站

我會在這網站介紹有關貓的資料

希望對你有幫助^_^



[Next page](#)

- 首頁
- 飲食
- 休息
- 活動
- 資料來源
- 心得

Welcome



貓



<-回首頁

飲食

貓亦有個封號：挑食者。貓靈敏的嗅覺器官對某些食物相當敏感，貓藉此抵制不合適的食物。當貓皺起嘴巴，放低下巴，用舌頭輕舔食物時，這就表示它正在嗅食物。

若日常不用市售貓食而自己配食，可輪用鼠肉、魚、肝臟、雞肉、兔肉等肉類再加入少量麵食、熟馬鈴薯或白飯，其中要注意魚和雞的骨應盡取出及不可煮太久，且不應加鹽等調味料。蛋及乾乳酪也是良好的動物蛋白質來源，尤其是含極高鈣及磷的乳酪。貓比其他動物需要較多維生素A及脂肪。另外也必須添加適量的牛磺酸。

貓需要攝取容易消化吸收的優良動物蛋白質，脂肪及極少量的必需維生素與礦物質也不可或缺。一隻體重3公斤(7磅)的貓每日約需250大卡的熱能。市面上一般飼料之含水量：罐頭食品75~80%、半濕鋁箔或塑膠包食品20~30%、乾飼料約8~10%。

相對其他家庭寵物，貓需水較少，在原始條件下，牠們會攝取新鮮、流動的水，貓亦能濃縮尿液。但許多貓食用缺水的乾飼料，容易攝水不足，對腎臟造成負擔。因此飼主必須提供方便而清潔的飲水（需要經常更換，貓對飲水清潔度的要求很嚴格），並注意飲水有否不足。貓喜好飲用流動的水，採用循環流動式水盆往往能有效改善貓喝水少的問題，從而顯著減少泌尿系統症狀。

很多貓有乳糖不耐症，含乳糖的牛奶對牠們而言算是瀉藥，應該以無鹽芝士等低乳糖的乳品代替牛奶。

[Next page](#)

- 首頁
- 飲食
- 休息
- 活動
- 資料來源
- 心得

Welcome



貓

休息

貓為補充精力，睡眠時間比較其它動物長久。每日睡眠時間在12至16小時間，平均在13至14小時，部分更會睡眠20小時，惟只有30%的睡眠為酣睡期，其餘睡覺時間皆為非酣睡期，容易驚醒。



<-回首頁

[Next page](#)

- 首頁
- 飲食
- 休息
- 活動
- 資料來源
- 心得



貓



活動

<-回首頁

就室內貓而言，遊戲為良好運動，亦能夠增進與同伴的情誼。在卡通片中，會出現貓玩毛線球的畫面，但是於現實中，貓極可能食下毛線，從而引發腸胃疾病。此外，貓喜歡玩乒乓球。

貓有時會豎起尾巴，這不僅代表小貓希望母貓舔拭屁股，也是撒嬌。貓心情好時眼睛會半瞓，耳朵微傾並放鬆，尾巴輕擺，腳掌上下地輕輕搓揉，不特別凝視任何東西。可能會發出咕嚕聲。被信任的人抱到膝上時，緩慢地擺動尾巴表示牠完全處於輕鬆無慮的狀態下，當貓花長時間清理自己身體時，也是同樣意思。

若貓在地上翻滾或躺下，最脆弱的腹部朝上時，表示信賴周遭的人。只是，別隨便摸牠的肚子。

若有東西吸引了貓咪注意，便會豎耳以接收訊息、瞪眼以專心凝視可能的威脅或獵物。然後停下來評估對手，但仍保持警覺。貓打輸對手後，尾巴會捲進來，耳朵或鬍鬚下垂，身體縮成一小團。貓在極度恐懼或生氣時，尾左右迅速擺動，耳平貼，舌拱起，瞳孔放大，張口露牙，鬍鬚前翹，發出兇猛的嘶嘶聲來恐嚇敵人。若想逃跑，還是會虛張聲勢一番。弓起背，豎起毛和尾，撐大自己身體企圖嚇退對手。

貓也會感悲傷，但不像人會哭出淚來，而會用叫聲表示。不同貓有不同叫聲，不止限於一種。如果貓流淚的話，通常是因痛楚，或患眼疾。

[Next page](#)

- 首頁
- 飲食
- 休息
- 活動
- 資料來源
- 心得

Welcome



貓

資料來源

文字:

<http://zh.wikipedia.org/zh-hk/Wikipedia:%E9%A6%96%E9%A1%B5>

(維基百科-貓)

圖片:

https://www.google.com.hk/search?hl=zh-TW&site=imghp&tbo=isch&source=hp&biw=&bih=&q=cat&oq=cat&gs_l=img.3..0.0.0.521.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.msedr..0...lac_60.img_0.0.0..9L-mHAKjzw
(google圖片-貓)



[Next page](#)

- 首頁
- 飲食
- 休息
- 活動
- 資料來源
- 心得

come



貓

心得

完成這個網站後，我覺得十分感動，因為我的第一個網站已經完成了！

希望對你有幫助謝謝你的觀看！

thank you!